



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Кировской области ТО в Вятскополянском
районе**

612900, г.Вятские Поляны, ул.Лермонтова, д.17а

Территориальный отдел
Управления
Роспотребнадзора по
Кировской области в
Вятскополянском районе
г.Вятские Поляны,
ул.Лермонтова 17-а,
Кировской области

(место составления акта)

« 02 » ноября 20 15 г.

(дата составления акта)

16.ч.00мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ 0110**

с 14.10.2015г. по 02.11.2015г.

По адресу: Кировское областное государственное образовательное бюджетное учреждение среднего профессионального образования «Вятско-Полянский механический техникум» (КОГОбУ СПО ВМПТ), 612964, Кировская область, Вятскополянский район, г.Вятские Поляны, ул. Гагарина д. 7А, 612960, Кировская область, Вятскополянский район, г.Вятские Поляны, ул. Тойменка д. 4

на основании распоряжения начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Вятскополянском районе Балакина Андрея Александровича № 0110 от 30.09.2015г. была проведена **плановая выездная** проверка в отношении:

Кировского областного государственного образовательного бюджетного учреждения среднего профессионального образования «Вятско-Полянский механический техникум» (КОГОбУ СПО ВМПТ) ИНН 4340001111, ОГРН 1024300609266

612964, Кировская область, Вятскополянский район, г.Вятские Поляны, ул. Гагарина д. 7А

Место фактического осуществления деятельности:

612964, Кировская область, Вятскополянский район, г.Вятские Поляны, ул. Гагарина д. 7А

612960, Кировская область, Вятскополянский район, г.Вятские Поляны, ул. Тойменка д. 4

Дата и время проведения проверки:

14 октября 2015г. с 08час.00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 4,0 часа

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день (4 часа)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: **Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области ТО в Вятскополянском районе**

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки)

«07» октября 2015 г.
Дата

09: 00
Время

Подпись

Ф.И.О.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры):

Лицо(а), проводившие проверку:

**Специалист-эксперт Филипова Ирина Викторовна
фельдшер-лаборант Набиева Гульсира Гайфиевна.
помощник санитарного врача Асапова Анна Валентиновна**

При проведении проверки присутствовали: **директор Мельников Олег Михайлович,
начальник АХО Маскин Александр Сергеевич**

В ходе проведения проверки установлено:

Кировское областное государственное образовательное бюджетное учреждение среднего профессионального образования «Вятско-Полянский механический техникум» (КОГОБУ СПО ВМПТ), расположен по адресам: 612964, Кировская область, Вятскополянский район, г.Вятские Поляны, ул. Гагарина д. 7А и 612960, Кировская область, Вятскополянский район, г.Вятские Поляны, ул. Тойменка д. 4.

По адресу: 612964, Кировская область, Вятскополянский район, г.Вятские Поляны, ул. Гагарина д. 7А на обособленном земельном участке общей площадью 5996 кв.м. (свидетельство о государственной регистрации права, выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 18.06.2014 № 43-АГ 036362) располагается 4-х этажное здание общей площадью 4938,5 кв.м. (свидетельство о государственной регистрации права, выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 22.07.2012 № 43-АВ 760199). Участок огражден, имеет функциональное зонирование. Въезды и входы на участок имеют твердое покрытие. Площадки с твердым водонепроницаемым покрытием для сбора ТБО оборудована на расстоянии 25м от входа в пищеблок и окон учебных кабинетов, установлены металлические контейнеры с крышкой в соответствии с санитарным законодательством, о чем свидетельствует экспертное заключение о соответствии контейнерной площадки филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Вятскополянском районе № 01-61-2015-ГЗ от 22.10.2015г.

По адресу: 612960, Кировская область, Вятскополянский район, г.Вятские Поляны, ул. Тойменка д. 4 располагается 4-х этажное здание с подвалом (9 свидетельств о государственной регистрации права на помещения, выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области от 21.09.2015г.).

Устав учреждения и изменения в устав утверждены в Департаменте образования Кировской области, утверждены 20.01.2012г., 12.06.2012г. 2015г. и согласованы с Департаментами финансов и государственной собственности Кировской области.

Учебные здания, мастерские имеют централизованное отопление, холодное централизованное водоснабжение, канализацию. Для обеспечения горячим водоснабжением установлены электроводонагреватели. На момент проверки все системы функционируют.

Выделяются следующие группы помещений: учебные кабинеты и лаборатории общеобразовательного цикла, спортивный зал, помещения профессионального цикла - кабинеты-лаборатории, учебно-производственные мастерские, помещения общего назначения

(библиотека, читальный зал, пищеблок, медицинский кабинет, административно-хозяйственные). Гардеробы оснащены вешалками для одежды и ячейками для обуви. Санитарные узлы размещены отдельно для юношей и девушек и персонала техникума.

Отделка помещений выполнена в соответствии с требованиями санитарного законодательства. На потолках побелка, плиты-Армстронг. Стены окрашены в светлые тона. Полы паркетные, деревянные, линолеумное покрытие. В нарушение ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.2.5.1.1, п.2.5.1.2 СанПиН 2.4.3.1186-03 паркетные крашенные полы в кабинете информатики в здании по адресу: 612960, Кировская область, Вятскополянский район, г.Вятские Поляны, ул. Тойменка д. 4 старые, краска местами стерта, паркет местами ветхий, все это не позволяет проводить качественную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Предоставлены локальные сметы на ремонт полов в коридорах 2-го, 3-го и 4-го этажей в здании по адресу: 612960, Кировская область, Вятскополянский район, г.Вятские Поляны, ул. Тойменка д. 4. В настоящее время идет подготовка к устройству полов из линолеума, линолеум приобретен, имеется сертификат.

Все основные помещения, в основном, имеют естественное освещение. В нарушение ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.2.2, п.2.4.1.1, п.2.2.217 СанПиН 2.4.3.1186-03 допущено размещение мастерской (лаборатории) плиточников-укладчиков в подвальном помещении, без естественного освещения. В нарушение ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.2.4.1.9, п.2.5.1.3 СанПиН 2.4.3.1186-03, п.7.1.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 не проводится мытье (очистка) стекол, рам и оконных проемов в мастерских (слесарной, фрезерной, токарной) в двух учебных кабинетах в здании по адресу: 612960, Кировская область, Вятскополянский район, г.Вятские Поляны, ул. Тойменка д. 4 по причине ветхости окон, т.к. нет возможности их открывать. В мастерских имеются разбитые стекла, стекла с трещинами.

Искусственное освещение обеспечивается люминесцентными лампами. В нарушение ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», п.2.4.2.2, п. 2.4.2.8, приложение 1 СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профобразования» (далее по тексту СанПиН 2.4.3.1186-03), п. 7.2.1, п. 7.2.4, п.10.19 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее по тексту СанПиН 2.4.2.2821-10), п. 6.3 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» (далее по тексту СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03), искусственное освещение на рабочих местах у станков в слесарной мастерской (4 замера -100%), у станков во фрезерной мастерской (4 замера -100%), у станков в токарной мастерской (2 замера -100%), в мастерской плиточников-укладчиков (1 замер -50%), в учебном кабинете № 13 (2 замера -66%), в учебном кабинете № 34 у доски (1 замер -50%) в здании по адресу: 612960, Кировская область, Вятскополянский район, г.Вятские Поляны, ул. Тойменка д. 4 и в учебных кабинетах №№ 208, 201, 405 (6 замеров -50%), в лаборатории двигателей (2 замера -100%), сварочной мастерской (2 замера -50%) и в моечной пищеблока (2 замера -100%) в здании по адресу: 612964, Кировская область, Вятскополянский район, г. Вятские Поляны, ул. Гагарина д. 7А ниже предельно допустимых уровней, о чем свидетельствует протокол измерений искусственной освещенности филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Вятскополянском районе № 60.20-III от 20.10.2015г. Утилизация люминесцентных ламп осуществляется по договору с ООО «Экотех» № 61/л от 01.01.2013г.

Вентиляция в учебных помещениях естественная и общеобменная. Проветривание осуществляется через фрамуги и форточки. Проведены замеры микроклимата, протокол измерений микроклимата филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Вятскополянском районе № 60.2М-III от 16.10.2015г.

Холодное водоснабжение централизованное. В пищеблоке, лаборатории поваров установлены электроводонагреватели. Водопроводная вода холодного водоснабжения по

микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (протоколы лабораторных испытаний АИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Вятскополянском районе № 13675.2, 13679.2-13680.2 от 15.10.2015г. Питьевой режим организован, в учебных зданиях имеются стационарные питьевые фонтанчики.

Мебель в классах одного размера, имеется цветовая маркировка на мебели. Рассаживание учащихся проводится с учетом заболеваний органов зрения и слуха, а не в соответствии возрастно-ростовым особенностям детей и подростков. Всего кабинетов информатики – 5, уровни шума в компьютерных классах не превышают ПДУ, о чем свидетельствует протокол измерений предельно-допустимых уровней шума филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Вятскополянском районе № 26.2Ш-Ш от 16.10.2015г. Уровни ЭМП у персональных компьютеров в компьютерных классах не превышают ПДУ, о чем свидетельствует протокол измерений предельно-допустимых уровней шума филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Вятскополянском районе № 22.2 ЭВ-Ш от 16.10.2015г.

В кабинетах химии и физики, лабораториях имеются умывальные раковины. В кабинетах химии имеются вытяжные шкафы.

Объем учебно-производственной нагрузки не превышает нормируемую. Расписание составляется на полгода.

Спортивный зал в учебном здании, расположенном по адресу: 612964, Кировская область, Вятскополянский район, г.Вятские Поляны, ул. Гагарина д. 7А размещен на первом этаже. При спортивном зале имеются раздевалки, душевые и туалеты раздельные для девушек и юношей.

В образовательном учреждении организовано горячее питание учащихся, примерное меню согласовано с ТОУ Роспотребнадзора по Кировской области в Вятскополянском районе. 151 учащийся обеспечен двух разовым бесплатным горячим питанием.

Пищеблок расположен на первом этаже по адресу: 612964, Кировская область, Вятскополянский район, г.Вятские Поляны, ул. Гагарина д. 7А, имеет не полный набор помещений: горячий цех с зоной обработки овощей, мясной цех в котором установлено холодильное оборудование, моечная для мытья столовой посуды, и зона с ваннами для мытья кухонной посуды, складские помещения, гардеробная для персонала. Все технологическое и холодильное оборудование на момент проверки в рабочем состоянии. В горячем цехе установлено следующее оборудование: две 4-х конфорочные электрические плиты с духовками, мармит, стол для готовой продукции, в зоне для обработки сырых овощей установлен стол и моечная ванна для мытья овощей. Установлен тестомес и стол для изготовления выпечки. Также имеется умывальная раковина для мытья рук. Разделочный инвентарь – доски, ножи имеются в достаточном количестве, все промаркировано, хранится на рабочих местах. Документация по пищеблоку заведена в полном объеме, все журналы заполняются в соответствии с требованиями СанПиН. Организован ежедневный осмотр работников на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, а также ангин, катаральных явлений дыхательных путей. Проводится контроль за соблюдением технологических процессов суточные пробы отбираются от каждой партии приготовленных блюд, хранятся в плотно закрытых баночках. Производство готовых блюд осуществляется по технологическим картам. Проводится бракераж пищевых продуктов и продовольственного сырья и бракераж готовой продукции. Специальной санитарной одежды достаточно, имеется по 3 комплекта на каждого работающего. Организована стирка специальной одежды по договору с ООО «Молот-сервис» от 01.09.2015г.

Режим мытья посуды и санитарно-эпидемиологический режим обработки соблюдается, что подтверждается лабораторным контролем внешней среды смывов на БГКП согласно протокола лабораторных испытаний филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Вятскополянском районе от 15.10.2015г. № 13681-13690.2.

При лабораторном исследовании готовой пищи на микробиологические показатели установлено, что пробы «суп-борщ», «гуляш», «рожки отварные» соответствуют требованиям п. 9.16.18 раздела 1 "Требований безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов" Единых

санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (протоколы № 13694-13696.2 от 19.10. 2015г., филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Вятскополянском районе). При лабораторном исследовании готовой пищи на санитарно-гигиенические показатели установлено, что пробы «гуляш» и «рожки отварные» соответствуют требованиям п. 9.16.18 раздела 1 "Требований безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов" Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (протоколы № 13694-13696.2 от 19.10. 2015г., филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Вятскополянском районе).

В обеденном зале на 50 посадочных мест вывешено ежедневное меню. Для соблюдения личной гигиены учащимися в обеденном зале установлены умывальные раковины с подводкой холодной воды и электрические сушилки.

Помещение медицинского назначения, действующее на момент проверки, представлено одним медицинским кабинетом, расположенным по адресу: 612964, Кировская область, Вятскополянский район, г.Вятские Поляны, ул. Гагарина д. 7А не соответствуют требованиям СанПиН по набору помещений, площади. В кабинете имеется умывальная раковина с подводкой горячей и холодной воды, ширма, шкаф канцелярский, шкаф аптечный, медицинский столик со стеклянной крышкой, умывальная раковина, лампа настольная для офтальмологического и оториноларингологического обследования, тонометр, ионизатор, кварц тубусный. В настоящее время разработан проект медицинского блока, который будет располагаться на первом этаже в этом же здании.

Туалеты, отдельные для юношей, девушек и преподавательского состава имеются в обоих учебных зданиях.

Для хранения уборочного инвентаря выделены специальные помещения в учебных зданиях. Уборочный инвентарь имеется в достаточном количестве, промаркирован. Моющими и дезинфицирующими средствами имеются в достаточном количестве.

На проведение мероприятий по дератизации, дезинфекции, дезинсекции имеется договор с ОАО «Кировский областной центр дезинфекции» № 194 от 01.01.2014г. Вывоз ТБО осуществляет по договору с ООО «Экотех» от 01.01.2013г. № 21.

Предоставлены для проверки личные медицинские книжки персонала техникума, медицинское освидетельствование сотрудники проходят в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 № 302н, В предэпидемический период 2015-2016 годов организована иммунопрофилактика учащихся и сотрудников против гриппа –поданы заявка и списки персонала и учащихся в ЛПУ.

В ходе проверки выявлены нарушения:

В ходе плановых мероприятий по контролю Кировском областном государственном образовательного бюджетного учреждения среднего профессионального образования «Вятско-Полянский механический техникум» (КОГБУ СПО ВМПТ) ИНН 4340001111, ОГРН 1024300609266, 612964, Кировская область, Вятскополянский район, г.Вятские Поляны, ул. Гагарина д. 7А, место нахождения: 612964, Кировская область, Вятскополянский район, г.Вятские Поляны, ул. Гагарина д. 7А, 612960, Кировская область, Вятскополянский район, г.Вятские Поляны, ул. Тойменка д. 4, 14.10.2015г. с 08ч.00мин до 12ч.00мин., в ходе осмотра и анализа представленных документов 30.10.2015г., выявлены нарушения требований санитарного законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившиеся в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к искусственному освещению, к помещениям образовательных учреждений:

1. Нарушены требования к искусственному освещению:

1.1. В нарушение ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», п.2.4.2.2, п. 2.4.2.8, приложение 1 СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в

образовательных учреждениях начального профобразования» (далее по тексту СанПиН 2.4.3.1186-03), п. 7.2.1, п. 7.2.4, п.10.19 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее по тексту СанПиН 2.4.2.2821-10), п. 6.3 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» (далее по тексту СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03), искусственное освещение на рабочих местах у станков в слесарной мастерской (4 замера -100%), у станков во фрезерной мастерской (4 замера -100%), у станков в токарной мастерской (2 замера -100%), в мастерской плиточников-укладчиков (1 замер -50%), в учебном кабинете № 13 (2 замера -66%), в учебном кабинете № 34 у доски (1 замер -50%) в здании по адресу: 612960, Кировская область, Вятскополянский район, г.Вятские Поляны, ул. Тойменка д. 4 и в учебных кабинетах №№ 208, 201, 405 (6 замеров -50%), в лаборатории двигателей (2 замера -100%), сварочной мастерской (2 замера -50%) и в моечной пищеблока (2 замера -100%) в здании по адресу: 612964, Кировская область, Вятскополянский район, г. Вятские Поляны, ул. Гагарина д. 7А ниже предельно допустимых уровней, о чем свидетельствует протокол измерений искусственной освещенности филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Вятскополянском районе № 60.20-III от 20.10.2015г.

2. Нарушены требования к естественному освещению:

2.1. В нарушение ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52- ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.4.1.9, п.2.5.1.3 СанПиН 2.4.3.1186-03, п.7.1.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 не проводится мытье (очистка) стекол, рам и оконных проемов в мастерских (слесарной, фрезерной, токарной) в двух учебных кабинетах в здании по адресу: 612960, Кировская область, Вятскополянский район, г.Вятские Поляны, ул. Тойменка д. 4 по причине ветхости окон, т.к. нет возможности их открывать. В мастерских имеются разбитые стекла, стекла с трещинами.

2.2. В нарушение ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52- ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.2, п.2.4.1.1, п.2.2.217 СанПиН 2.4.3.1186-03 допущено размещение мастерской (лаборатории) плиточников-укладчиков в подвальном помещении, без естественного освещения.

3. Нарушены требования к содержанию помещений:

3.1. В нарушение ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52- ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.5.1.1, п.2.5.1.2 СанПиН 2.4.3.1186-03 паркетные крашенные полы в кабинете информатики в здании по адресу: 612960, Кировская область, Вятскополянский район, г.Вятские Поляны, ул. Тойменка д. 4 старые, краска местами стерта, паркет местами ветхий, все это не позволяет проводить качественную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Ответственность за данное нарушение предусматривается ст.6.4. КоАП РФ.

Ответственный за совершение правонарушения – юридическое лицо КОГОВУ СПО ВМПТ

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **нет**
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): **нет**
- нарушений не выявлено:

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Специалист-эксперт
Уполномоченный представитель
юридического лица,





Филипова И.В.



индивидуальный предприниматель,
его уполномоченный представитель _____

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Специалист-эксперт _____ Филипова И.В.

Уполномоченный представитель
юридического лица,
индивидуальный предприниматель,
его уполномоченный представитель _____

Прилагаемые документы:

Протоколы микробиологических и санитарно-гигиенических исследований водопроводной воды № 13675.2, 13679.2-13680.2 от 15.10.2015г., протоколы лабораторных испытаний пищевых продуктов № 13694-13696.2 от 19.10.2015г., протокол лабораторных исследований с чистой посуды на пищеблоке на БГКП от 15.10.2015г. № 13681-13690.2, протокол лабораторных исследований смывов на иерсинии № 13691-13693.2 от 22.10.2015г., протокол измерений освещенности, коэффициента пульсации №60.2О-Ш от 16.10.2015г., протокол измерений микроклимата № 60.2М-Ш от 16.10.2015г., протокол измерений предельно-допустимых уровней шума № 26.2Ш-Ш от 16.10.2015г., протокол измерений напряженности электромагнитного поля № 22.2 ЭВ-Ш от 16.10.2015г., протокол исследования воздуха рабочей зоны № 30.23П от 16.10.2015г., экспертное заключение № 01-61-2015-ГЗ от 22.10.2015г. по установлению соответствия контейнерной площадки, экспертное заключение № 01-60-2015-ГЗ от 22.10.2015г. по установлению соответствия уровня заселенности территорий, зданий, сооружений биологическими объектами и эффективность дератизационной обработки.

Предписание об устранении выявленных нарушений санитарных правил Кировским областным государственным образовательным бюджетным учреждением среднего профессионального образования «Вятско-Полянский механический техникум» 612964, Кировская область, Вятскополянский район, г.Вятские Поляны, ул. Гагарина д. 7А, № 0065 от 02.11.2015г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Специалист-эксперт _____



И.В. Филипова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

«02» ноября 2015 г.
Дата


Подпись
Ф.И.О.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
