



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Кировской области ТО в
Вятскополянском районе**
612900, г.Вятские Поляны, ул.Лермонтова, д.17а

Территориальный отдел
Управления
Роспотребнадзора по
Кировской области в
Вятскополянском районе
г.Вятские Поляны,
ул.Лермонтова 17-а,
Кировской области

(место составления акта)

« 29 » марта 20 19 г.

(дата составления акта)

11.ч.50мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ 0115**

с 01.03.2019г. по 29.03.2019г.

По адресам: Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Вятско-Полянский механический техникум» (КОГПОБУ ВПМТ), 612964, Кировская область, Вятскополянский район, г.Вятские Поляны, ул. Гагарина д.7а, 612960, Кировская область, Вятскополянский район, г.Вятские Поляны, ул. Тойменка д. 4

на основании распоряжения руководителя Управления Роспотребнадзора по Кировской области Белоусовой Елизаветы Аркадьевны № 0115 от 18.02.2019г. была проведена плановая выездная проверка в отношении: Кировского областного государственного профессионального образовательного бюджетного учреждения «Вятско-Полянский механический техникум» (КОГПОБУ ВПМТ), ИНН 4340001111, ОГРН 1024300609266
Место нахождения юридического лица:

612964, Кировская область, Вятскополянский район, г.Вятские Поляны, ул. Гагарина д.7а

Место фактического осуществления деятельности:

612964, Кировская область, Вятскополянский район, г.Вятские Поляны, ул. Гагарина д.7а

612960, Кировская область, Вятскополянский район, г.Вятские Поляны, ул. Тойменка д. 4

Дата и время проведения проверки:

01 марта 2019г. с 08час.30 мин. до 09 час. 00 мин. Продолжительность 0,5 часа

11 марта 2019г. с 08час.30 мин. до 09 час. 30 мин. Продолжительность 1,0 час

18 марта 2019г. с 09час.00 мин. до 11 час. 00 мин., продолжительность 2,0 часа

19 марта 2019г. с 08час.30 мин. до 11 час. 30 мин., продолжительность 3,0 часа

29 марта 2019г. с 09час.00 мин. до 10 час. 30 мин., продолжительность 1,5часа
Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дня (8,0 часов)
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: **Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области ТО в Вятскополянском районе**

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки)

« 25 » февраля 2019г.
Дата

15:05
Время

Подпись

Мельников О.М.
Ф.И.О.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры):

Лицо(а), проводившие проверку:
Ведущий специалист-эксперт Филипова Ирина Викторовна

При проведении проверки присутствовали: **директор Мельников Олег Михайлович, начальник административно-хозяйственного отдела Маскин Александр Сергеевич, помощник врача по общей гигиене Асапова Анна Валентиновна, фельдшер-лаборант Набиева Гульсира Гайфиевна.**

В ходе проведения проверки установлено:

Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Вятско-Полянский механический техникум» (КОГПОБУ ВПМТ), ИНН 4340001111, ОГРН 1024300609266, юридический адрес: 612964, Кировская область, Вятскополянский район, г.Вятские Поляны, ул. Гагарина д.7а. Место фактического осуществления деятельности: 612964, Кировская область, Вятскополянский район, г.Вятские Поляны, ул. Гагарина д.7а, 612960, Кировская область, Вятскополянский район, г.Вятские Поляны, ул. Тойменка д. 4.

По адресу: 612964, Кировская область, Вятскополянский район, г.Вятские Поляны, ул. Гагарина д. 7А на обособленном земельном участке общей площадью 5996 кв.м. (свидетельство о государственной регистрации права, выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 18.06.2014 № 43-АГ 036362) располагается 4-х этажное здание общей площадью 4938,5 кв.м. (свидетельство о государственной регистрации права, выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 22.07.2012 № 43-АВ 760199). Участок огражден, имеет функциональное зонирование. Въезды и входы на участок имеют твердое покрытие. Площадка с твердым водонепроницаемым покрытием для сбора ТБО оборудована на расстоянии 25м от входа в пищеблок и окон учебных кабинетов, установлены металлические контейнеры с крышкой. На оказание услуг по обращению с твердыми ком отходами заключен договор с АО «Куприт» № 3693-2019/ТКО от 14.02.2019г.

Здание обеспечено централизованным холодным водоснабжением, канализацией, отоплением. На момент проверки все системы функционируют. Водопроводная вода холодного водоснабжения по санитарно-химическим и микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», о чем свидетельствуют протоколы лабораторных испытаний АИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Вятскополянском районе № 6127.2, 6128.2 от 19.03.2019г. Питьевой режим организован имеется стационарный питьевой фонтанчик.

Для обеспечения горячим водоснабжением установлены электроводонагреватели. В нарушение ст.11, ч.1ст. 28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.3.5, 2.2.3.18 СанПиН 2.4.3.1186-03, п.8.1.СанПиН 2.4.2.2821-10 по адресу: 612964, Кировская область, Вятскополянский район, г.Вятские Поляны, ул. Гагарина д.7а также отсутствует подводка горячей воды к умывальным раковинам: в туалетах для

девушек и юношей, в кабинете № 404, в кабинете химии, кабинете 117. В лаборантской кабинета химии подводка горячей и холодной осуществляется не через смеситель (вода подведена отдельными кранами).

Выделяются следующие группы помещений: учебные кабинеты и лаборатории общеобразовательного цикла, спортивный зал, помещения профессионального цикла - кабинеты-лаборатории, учебно-производственные мастерские, помещения общего назначения (библиотека, читальный зал, пищеблок, медицинский кабинет, административно-хозяйственные). Гардероб оснащен вешалками для одежды и ячейками для обуви. Отделка помещений выполнена в соответствии с требованиями санитарного законодательства. На потолках побелка, плиты-Армстронг. Стены окрашены в светлые тона. Полы паркетные, деревянные, линолеумное покрытие.

Учебная мебель, установленная в классах – имеет маркировку. В нарушение ст.11, ч.1ст. 28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.2.3.1 СанПиН 2.4.3.1186-03, п. 5.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 в кабинете № 110 установлена учебная мебель – парты, у скамеек этих парт отсутствуют спинки. В кабинете № 404 вместо стульев установлены табуретки.

Имеются 4 кабинета информатики, кабинет химии оборудованные в соответствии с требованиями образовательного процесса. В кабинете информатики компьютеры расставлены периметрально. В кабинете установлены одноместные столы для работы с ПЭВМ. В нарушение ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.11.2 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» у одноместных столов предназначенными для работы с ПЭВМ, установленных в кабинетах №№. 208, 401 и 405 отсутствуют отдельные поверхности для клавиатуры с плавной регулировкой по высоте и углу наклона от 0 до 15 градусов с надежной фиксацией в оптимальном рабочем положении (12-15 градусов), предусмотренные конструкцией этих столов. Уровни звука на рабочих местах у компьютеров в кабинете информатики не превышают предельно допустимые уровни, о чем свидетельствует протокол измерений шума филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Вятскополянском районе № 201.2-Ф от 19.03.2019г.

В кабинете химии лабораторные столы закреплены, имеется вытяжной шкаф, умывальная раковина для мытья рук. В нарушение ст.11, ч.1ст. 28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.3.5, 2.2.3.18 СанПиН 2.4.3.1186-03, п.8.1.СанПиН 2.4.2.2821-10 в кабинете химии, в лаборантской кабинета химии подводка горячей и холодной осуществляется не через смеситель (вода подведена отдельными кранами). Все реактивы в лаборантской систематизированы по группам и хранятся с соблюдением техники безопасности

Спортивный зал размещен на первом этаже. При спортивном зале имеются раздевалки, душевые и туалеты отдельные для девушек и юношей. В нарушение ст.11, ч.1ст. 28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.5.1.1 СанПиН 2.4.3.1186-03, п. 4.28 .СанПиН 2.4.2.2821-10 в спортивном зале стены и потолок с дефектами, не гладкие, с отслаивающейся краской, стены с признаками поражения грибок, все это делает невозможным проведение качественных влажных уборок с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Все основные учебные помещения имеют естественное освещение. Расположение цветов не снижает уровень естественной освещенности. В учебных помещениях и мастерских установлены светильники с люминесцентными лампами. В нарушение ст.11, ч.1ст. 28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», п.2.4.2.8 (приложение 1) СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профобразования» искусственное освещение в кабинете № 117 у наждачного и сверлильного станков и у тисов слесарных в здании по адресу: 612964, Кировская область, Вятскополянский район, г.Вятские Поляны, ул. Гагарина д.7а, ниже допустимых уровней, о чем свидетельствуют протокол измерений освещенности на рабочих местах филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Вятскополянском районе № 199. 2-Ф. от 20.03.2019г. и экспертное заключение филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Вятскополянском районе № 01-133-2019-ГЗ от 20.03.2019г. Имеется договор на утилизацию люминесцентных ламп. Хранятся использованные и новые люминесцентные лампы в специально выделенном помещении в отдельно стоящем здании склада.

Вентиляция в учебных помещениях естественная, проветривание осуществляется через фрамуги

и форточки. Проведено обследование технического состояния вентиляционных каналов помещений техникума, предоставлены акты обследований. Проведены замеры параметров микроклимата, протокол измерений параметров микроклимата № 200.2-Ф от 19.03.2019г. филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Вятскополянском районе прилагается.

Всего обучающихся в техникуме по очной форме обучения 637, по заочной 101. Обучение организовано по семестрам. Продолжительность учебной недели составляет 6 дней Начало учебных занятий в 08ч.00мин, нулевые уроки не проводятся, окончание в 15ч.40мин. Объем учебно-производственной нагрузки не превышает 36ч. в неделю и 6-ти часов в день. Расписание составляется на полгода.

Перечень реализуемых программ:

Код специальности (профессии)	Наименование реализуемых программ
Очная форма обучения	
09.02.04	Информационные системы (по отраслям)
09.02.07	Информационные системы и программирование
23.02.03	Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
22.02.06	Сварочное производство
15.02.08	Технология машиностроения
13.02.11	Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
19.02.10	Технология продукции общественного питания
Подготовка квалифицированных рабочих кадров, должностей служащих	
13.01.10	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
15.01.23	Наладчик станков и оборудования в механообработке
08.01.08	Мастер отделочных строительных работ
19.01.17	Повар, кондитер
15.01.04	Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования
15.01.05	Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))
Заочная форма обучения	
23.02.03	Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
13.02.11	Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
22.02.06	Сварочное производство

В столовой техникума организовано горячее питание учащихся, примерное меню согласовано с ТОУ Роспотребнадзора по Кировской области в Вятскополянском районе. Для приема пищи учащимися выделена большая перемена после 2-ой пары 50 минут. Организовано питание 115 человек на средства областного бюджета. (Гос контракт № 1 от 29.01.2019 г.), питание организовано в столовой техникума и в ООО «Гермес».

Пищеблок расположен на первом этаже -работает на сырье, имеет не полный набор помещений: горячий цех с зоной обработки овощей, мясной цех, в котором установлено холодильное оборудование, моечная для мытья столовой посуды, и зона с ваннами для мытья кухонной посуды, складское помещение, гардеробная для персонала. Все технологическое и холодильное оборудование на момент проверки в рабочем состоянии. В горячем цехе установлено следующее оборудование: две 4-х конфорочные электрические плиты с духовками, мармит, цельнометаллические производственные столы, выделены зоны: для готовой продукции, для обработки сырых овощей, где установлен стол и моечная ванна для мытья овощей. Установлен тестомес и стол для изготовления выпечки. Также имеется умывальная раковина для мытья рук.

В цехе, где проводится обработка сырого мяса, проводится обработка яиц. В нарушение ч.1ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.8.14 СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (далее по тексту СанПиН 2.4.5.2409-08) п. 8.19 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного сырья и пищевых продуктов» (далее по тексту СП 2.3.6.1079-01) допускается обработка яиц дезинфицирующим средством «Ника-2», предназначенным

для дезинфекции оборудования, инвентаря, тары, производственных помещений, а не для обработки яиц. В правилах по обработке яиц, вывешенных в зоне обработки, указано, что вторая обработка проводится 0,5% раствором хлорамина или других разрешенных в установленном порядке дезинфицирующих средств. *(устранено в ходе проверки)*.

Пищевый блок общеобразовательного учреждения обеспечен в достаточном количестве столовой посудой и приборами. Для технологической обработки сырых и готовых продуктов используется отдельный разделочный инвентарь с четкой маркировкой. Вся кухонная посуда также промаркирована. В моечном отделении установлены 5 моечных ванн для мытья столовой посуды, 2 моечные ванны для мытья кухонной посуды, стеллажи для сушки и хранения столовой и кухонной посуды. Ко всем моечным ваннам имеется подводка горячей и холодной воды через смесители.

Имеется одно складское помещение для хранения сыпучих продуктов со стеллажами. В нарушение ч.1ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 7.23 СП 2.3.6.1079-01 допускается хранение сыпучих продуктов на низких подтоварниках, высота подтоварников меньше 15 см. Кроме того подтоварники поставлены у стены с батареями отопления и мешки с мукой, крупами, рожками прислонены к этой батарее отопления. *(устранено в ходе проверки)*. В нарушение ч.1. ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.4.14, п.8.29 СанПиН 2.4.5.2409-08 в складском помещении для хранения пищевых продуктов прибор, для измерения температуры и влажности воздуха не отрегулирован, температура воздуха измеряется не в градусах по Цельсию, а по Фаренгейту, диаграмм перевода температур в пищевом блоке нет, поэтому персонал пищевого блока не может отследить соблюдение условий хранения пищевых продуктов, т.к. производители указывают температуру хранения пищевых продуктов в градусах по Цельсию. *(устранено в ходе проверки)*.

Во всех холодильниках, морозильниках имеются контрольные термометры. В нарушение ч.1ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.8.1, п.8.11 СанПиН 2.4.5.2409-08, п.8.5, п. 8.7 СП 2.3.6.1079-01 допускается хранение мясного фарша более 12 часов при температуре ниже +2+ 4 °С, так в ходе визуального осмотра 18.03.2019г. с 09ч.00мин. до 11ч.00мин. в морозильнике хранилась партия мясного фарша в количестве 1.5кг, который был изготовлен 15.03.2019г. в 13ч.00мин. и заморожен, хранился при температуре минус 22°С. Все это свидетельствует о вторичном замораживании мяса/фарша, для того, чтобы изготовить фарш – мясо размораживается, моется, измельчается и снова замораживается. При приготовлении котлет (или других мясных изделий) будет снова размораживаться. *(устранено в ходе проверки)*.

Продукции республики Беларусь, Казахстан и Украины не обнаружено.

Водоснабжение -холодная вода – централизовано. Для подачи горячей воды установлены водонагреватель. В нарушение ст.11, ч.1ст. 28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.5.19.4, п.8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 3.3 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (далее по тексту СанПиН 2.4.5.2409-08),, п.3.3 СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного сырья и пищевых продуктов» (далее по тексту СП 2.3.6.1079-01) отсутствует подводка горячей воды к моечной ванне для обработки мяса/рыбы в заготовочном цехе пищевого блока по адресу: 612964, Кировская область, Вятскополянский район, г.Вятские Поляны, ул. Гагарина д.7а. Канализация - централизовано. Освещение естественное и искусственное. Искусственное представлено люминесцентными лампами. Вентиляция приточно-вытяжная. Полы выполнены напольной плиткой Отделка производственных цехов позволяет проведение генеральной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Имеется гардеробная для персонала и шкаф для хранения специальной санитарной одежды. В нарушение ст.11, ч.1ст. 28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 5.5, п.5.11, п.5.12, п.5.16 СП 2.3.6.1079-01 в помещениях бывшей душевой при пищевом блоке, где в настоящее время хранится верхняя одежда работников, давно не проводился ремонт –покраска стен и потолков выше облицовочной плитки, отделочная плитка местами отпала.

Выдача пищи проводится после бракеража готовых блюд с отметкой в специальном журнале с разрешением на выдачу пищи. Искусственная «С»-витаминизация 3-х блюд не проводится. В питании детей используется йодированная соль.

При лабораторном исследовании готовой пищи на микробиологические показатели установлено, что пробы «каша гречневая рассыпчатая», «суп из рыбных консервов», «шницель жареный», «компот

из сухофруктов» соответствуют требованиям ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. №880), (протоколы № 6147.2, 6148.2, 6150.2 от 22.03.2019г., 6149.2 от 25.03.2019г. филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Вятскополянском районе). Режим мытья посуды соблюдается - при исследовании смывов с предметов внешней среды в пищеблоке БКПП не обнаружены, о чем свидетельствуют протоколы лабораторных испытаний № 6129.2-6138.2 от 19.03.2019г. филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Вятскополянском районе; при исследовании смывов с предметов внешней среды на я/г, я/г не обнаружены, о чем свидетельствуют протоколы лабораторных испытаний № 6139.2-6143.2 от 19.03.2019г. филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Вятскополянском районе.

При исследовании смывов с овощей на иерсинии, иерсинии не обнаружены, протокол лабораторных испытаний № 6144.2-6146.2 от 26.03.2019г. филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Вятскополянском районе.

12.03.2019г. проведен отбор пробы масла сливочного и молока питьевого пастеризованного, а 18.03.2019г. произведен отбор пробы сосисок «Нежных», результаты лабораторных испытаний соответствуют требованиям Технических регламентов, о чем свидетельствуют протоколы ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Кировской области» № 13013 от 15.03.2019г., № 13014 от 19.03.2019г., 6151.2 от 26.03.2019г.

На все изготавливаемые блюда и кулинарные изделия имеются технологические карты.

В нарушение ч.1ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.8.28 СанПиН 2.4.5.2409-08 допускается приготовление зимнего салата, заправленного майонезом, в соответствии с записями в журнале бракеража готовой кулинарной продукции зимний салат изготавливался и выдавался учащимся 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 февраля 2019г., 01, 05, 06, 11, 12, 14, 15 марта 2019г.

В нарушение ч.1ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.6.29 СанПиН 2.4.5.2409-08 допускается приготовление салата из свежей капусты в период после 01 марта, так салат из свежей капусты изготавливался и выдавался учащимся 4 и 13 марта 2019г., о чем свидетельствуют записи в журнале бракеража готовой кулинарной продукции.

Документация в пищеблоке заведена. Все работники пищеблока ежедневно осматриваются на наличие порезов, ссадин, гнойничковых заболеваний на кожных покровах, опрашиваются на наличие катаральных явлений верхних дыхательных путей с осмотром зева. В нарушение ч.1. ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.14.5 (форма 1 приложения 10) СанПиН 2.4.5.2409-08 контроль за качеством поступающей продукции проводится формально, о чем свидетельствуют записи в журнале бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, так в разделе мяса не указываются конечные сроки реализации мяса, также не указываются часы фактической реализации, и конкретные даты реализации – указывается временной промежуток, например с 9 по 18 января, 21-25 января и т.д. Кроме того фактическая реализация мяса регистрируется некорректно, невозможно определить конкретно от какой партии и когда использовали мясо. *(устранено в ходе проверки)*.

В нарушение ч.1. ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.14.5 (приложение 10) СанПиН 2.4.5.2409-08 при проверке 18.03.2019г. с 09ч.00мин. до 11ч.00мин. в пищеблоке отсутствовали суточные пробы от 14 и 15 марта 2019г. *(устранено в ходе проверки)*.

В обеденном зале вывешено меню, в котором указаны сведения о названии и объемах блюд, утвержденное директором техникума. Для соблюдения личной гигиены учащимися в обеденном зале установлена умывальная раковина с подводкой холодной воды и электрополотенце.

Обеденный зал оборудован столовой мебелью с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Уборку столовой проводят после каждого посещения ее учащимися. После каждого приема пищи столы моют горячей водой с мылом. Уборочного инвентаря в пищеблоке достаточно, все промаркировано в зависимости от убираемых помещений.

Специальной санитарной одежды достаточно, имеется по 3 комплекта на каждого работающего.

Медицинский блок размещен на первом этаже учебного здания и имеет следующий набор помещений: кабинет приема (врача), процедурный (прививочный) и помещение для разведения дезинфицирующих растворов. Лицензия на медицинскую деятельность отсутствует. Отделка помещений медицинского блока проведена в соответствии с требованиями: в процедурном и кабинете приема на полу линолеум, стены и потолок окрашены краской. Кабинет приема оборудован кушеткой,

имеются весы, ростомер, шкаф для хранения медицинской документации, шкаф для хранения фармацевтических препаратов и перевязочного материала. В обоих кабинетах установлены умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды, (в процедурном кабинете 2 раковины). В настоящее время решается вопрос с лицензированием данного кабинета.

Санитарные узлы раздельные для юношей, девушек и персонала, оборудованы кабинами с дверями. Установлено санитарно-техническое оборудование – унитазы (с гигиеническими сиденьями), умывальные раковины с подводкой холодной воды, жидкое мыло, бумажные полотенца.

Уборку учебных и вспомогательных помещений проводят после окончания занятий при открытых фрамугах, моют полы, протирают места скопления пыли (подоконники, радиаторы). Один раз в месяц проводят генеральную уборку помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных в установленном порядке. Места общего пользования (туалеты, столовая) всегда убирают с использованием дезинфицирующих средств. Уборочный инвентарь промаркирован, для уборки туалетов, хранится отдельно. Для хранения уборочного инвентаря выделено отдельное помещение. Санитарно-техническое оборудование обеззараживается независимо от эпидемиологической ситуации. Уборку всех помещений проводят тех. служащие, учащихся к уборке не привлекают.

По адресу: 612960, Кировская область, Вятскополянский район, г.Вятские Поляны, ул. Тойменка д. 4, в 4-х этажном здании располагается 13 кабинетов мастерские и учебные цеха (7). Гардероб оснащен вешалками для одежды и ячейками для обуви.

Здание обеспечено централизованным холодным водоснабжением, канализацией, отоплением. На момент проверки все системы функционируют. Водопроводная вода холодного водоснабжения по санитарно-химическим и микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», о чем свидетельствуют протоколы лабораторных испытаний АИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Вятскополянском районе № 6515.2 от 21.03.2019г. Питьевой режим организован имеется стационарный питьевой фонтанчик.

В нарушение ст.11, ч.1ст. 28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.3.5, 2.2.3.18 СанПиН 2.4.3.1186-03, п.8.1.СанПиН 2.4.2.2821-10 отсутствует подводка горячей воды к умывальным раковинам в туалетах для девушек и юношей, в электромонтажной мастерской в здании по адресу: 612960, Кировская область, Вятскополянский район, г.Вятские Поляны, ул. Тойменка д. 4, Отделка помещений выполнена в соответствии с требованиями санитарного законодательства. На потолках побелка. Стены окрашены в светлые тона. Полы паркетные, деревянные, линолеумное покрытие.

Учебная мебель, установленная в классах – имеет маркировку. Имеются кабинет информатики, кабинет химии оборудованные в соответствии с требованиями образовательного процесса. В кабинете информатики компьютеры расставлены периметрально. В кабинете установлены одноместные столы для работы с ПК. Уровни звука на рабочих местах у компьютеров в кабинете информатики не превышают предельно допустимые уровни, о чем свидетельствует протокол измерений шума филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Вятскополянском районе № 201.2-Ф от 19.03.2019г.

В кабинете химии лабораторные столы закреплены, имеется вытяжной шкаф, умывальная раковина для мытья рук. Все реактивы в лаборантской систематизированы по группам и хранятся с соблюдением техники безопасности

Все основные учебные помещения имеют естественное освещение. В нарушение ст.11, ч.1ст. 28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.4.1.9, п.2.5.1.3 СанПиН 2.4.3.1186-03, п.7.1.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее по тексту СанПиН 2.4.2.2821-10) не проводится мытье (очистка) стекол, рам и оконных проемов в учебном кабинете № 33 в здании по адресу: 612960, Кировская область, Вятскополянский район, г.Вятские Поляны, ул. Тойменка д. 4 по причине ветхости окон, т.к. нет возможности их открывать.

Расположение цветов не снижает уровень естественной освещенности. В учебных помещениях и мастерских установлены светильники с люминесцентными лампами. Искусственное освещение соответствует санитарному законодательству о чем свидетельствуют протокол измерений

освещенности на рабочих местах филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Вятскополянском районе № 199. 2-Ф. от 20.03.2019г.

Вентиляция в учебных помещениях естественная, проветривание осуществляется через фрамуги и форточки. Проведено обследование технического состояния вентиляционных каналов помещений техникума, предоставлены акты обследований. Проведены замеры параметров микроклимата, протокол измерений параметров микроклимата № 200.2-Ф от 19.03.2019г. филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Вятскополянском районе прилагается.

Санитарные узлы раздельные для юношей, девушек и персонала. В нарушение ст.11, ч.1ст. 28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.2.4.11 СанПиН 2.4.3.1186-03, п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 в здании по адресу: 612960, Кировская область, Вятскополянский район, г.Вятские Поляны, ул. Тойменка д. 4 в туалете для девушек санитарные приборы (унитазы) не оборудованы кабинками с дверями, в туалете для юношей установлены перегородки между санитарными приборами. Чаши «Генуя», установленные в туалете для юношей старые, с дефектами –со стертым покрытием, проржавевшие, что делает невозможным их качественное мытье и обработку и является нарушением п. 2.5.1.5 СанПиН 2.4.3.1186-03. В туалете для юношей давно не проводится косметический ремонт стен (выше отделочной плитки) и потолка.

Установлены умывальные раковины с подводкой холодной воды, жидкое мыло, бумажные полотенца.

Уборку учебных и вспомогательных помещений проводят после окончания занятий при открытых фрамугах, моют полы, протирают места скопления пыли (подоконники, радиаторы). Один раз в месяц проводят генеральную уборку помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных в установленном порядке. Места общего пользования (туалеты) всегда убирают с использованием дезинфицирующих средств. Уборочный инвентарь промаркирован, для уборки туалетов, хранится отдельно.

Медицинская документация на персонал заведена, имеются личные медицинские книжки единого образца, куда вносятся результаты медицинского обследования и лабораторных исследований, сведения о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, сведения о прохождении гигиенической подготовки и аттестации. Предъявлено на проверку 74 медицинских книжки (у 6-х мед книжки на руках).

В ходе проверки выявлено: В нарушение п.1.3 СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней» в КОГПОБУ ВПМТ не проведена в полном объеме организация и иммунопрофилактика персонала, а именно:

- в медицинских книжках у Бритвиной Е.И., Генова Ю.П., Колесникова В.Н., Матвеевой Л.Г., Нестерова В.В., Сафоновой О.А., Хлебовой Е.А. – отсутствует информация о прививках. Иная информация (документы), подтверждающие вакцинацию не предоставлена.

- в медицинских книжках у Андреевой Н.Б., Еремеевой Ю.Н., Матвеевой Т.П., Овчинниковой О.Л, Усманова Р.А. отсутствует информация о вакцинации против гепатита В и кори. Иная информация (документы), подтверждающие вакцинацию не предоставлена.

- в медицинских книжках у Вьялковой О.А., Газизулловой А.Б., Галимовой Е.В., Ильиной С.А., Курбанова Р.Р., Нигматзянова Р.Н., Попова А.А., Соловьевой Е.Л., Хуснутдинова М.Р., Галиулловой Ф.Р. отсутствует информация о вакцинации против кори. Иная информация (документы), подтверждающие вакцинацию, не предоставлена.

- Кроме того, нарушены сроки проведения ревакцинации против дифтерии, столбняка у: Каталовой Л.Г. (последняя ревакцинация 19.03.2004г.), Нигматзянова Н.Н. (последняя ревакцинация 09.02.2009г.), Новиковой Е.А. (последняя ревакцинация 16.01.2009г.), Ошурковой О.Н. (последняя ревакцинация 13.01.2001г.), Солоницыной В.А. (последняя ревакцинация 16.01.2009г.). Иные документы, подтверждающие вакцинацию, не предоставлены.

- У Коралихиной М.Ю. в медицинской книжке отсутствуют сведения о прививках против гепатита В и кори, нарушены сроки проведения ревакцинации против дифтерии, столбняка последняя ревакцинация 23.10.2004г. Иные документы, подтверждающие вакцинацию не предоставлены.

-У Савельевой Л.В. в медицинской книжке отсутствуют сведения о прививке против кори, нарушены сроки проведения ревакцинации против дифтерии, столбняка последняя ревакцинация 17.02.2009г. Иные документы, подтверждающие вакцинацию не предоставлены.

-У Савельевой О.А. в медицинской книжке отсутствуют сведения о прививках против гепатита В, кори, нарушены сроки проведения ревакцинации против дифтерии, столбняка последняя ревакцинация 14.03.2007г. Иные документы, подтверждающие вакцинацию не предоставлены

-У Шешеговой Н.В. в медицинской книжке отсутствуют сведения о прививке против кори, нарушены сроки проведения ревакцинации против дифтерии, столбняка последняя ревакцинация 14.01.2009г.

Иные документы, подтверждающие вакцинацию не предоставлены

Нарушены требования к медицинским осмотрам: персоналом школы нарушена кратность ежегодного флюорографического обследования, о чем свидетельствуют данные в медицинских книжках у: Головизниной Л.И. зафиксирована дата последнего флюорографического обследования 10.08.2017г., Лисиной Е.В. зафиксирована дата последнего флюорографического обследования 30.12.2016г. Иные документы, подтверждающие эти обследования, не предоставлены. У Логиновой Е.Е. в медицинской книжке отсутствует (не проставлен) результат флюорографического обследования.

В медицинских книжках работников пищеблока Анисимовой М.Е и Матвеевой Т.П. отсутствуют данные исследования мазков из зева и носа на наличие патогенного стафилококка при поступлении на работу. Иные документы, подтверждающие эти исследования, не предоставлены.

В медицинской книжке работника пищеблока Андреевой Н.Б.- отсутствует информация о серологическом обследовании на брюшной тиф при поступлении.

Вакцинация персонала против гриппа в пред эпидемический период 2018-2019гг. проведена, привиты 77 сотрудников.

На проведение мероприятий по дератизации, дезинфекции, дезинсекции имеется муниципальные контракт с ОАО «Кировский областной центр дезинфекции».

В ходе плановых мероприятий по контролю в Кировском областном государственном профессиональном образовательном бюджетном учреждении «Вятско-Полянский механический техникум» (КОГПОБУ ВПМТ), ИНН 4340001111, ОГРН 1024300609266, Место нахождения юридического лица: 612964, Кировская область, Вятскополянский район, г.Вятские Поляны, ул. Гагарина д.7а, Место фактического осуществления деятельности: 612964, Кировская область, Вятскополянский район, г.Вятские Поляны, ул. Гагарина д.7а, 612960, Кировская область, Вятскополянский район, г.Вятские Поляны, ул. Тойменка д. 4, на основании распоряжения руководителя Управления Роспотребнадзора по Кировской области Белоусовой Елизаветы Аркадьевны № 0115 от 18.02.2019г. с целью выполнения плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год, утвержденного руководителем Управления Роспотребнадзора по Кировской области Е.А.Белоусовой 01.11.2018года, размещенного на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по Кировской области в сети "Интернет" (<http://www/43/rospotrebnadzor.ru/>), 01.03.2019г. с 08ч.30мин до 09ч.00мин., 11.03.2019г. с 08ч.30мин. до 09ч.30мин., 18.03.2019г. с 09ч.00мин. до 11ч.00мин., 19.03.2019г. с 08час.30 мин. до 11 час. 30 мин., 29.03.2019г. с 09ч.00мин до 10ч.30мин. в ходе визуального осмотра и анализа представленных документов по адресу: 612964, Кировская область, Вятскополянский район, г.Вятские Поляны, ул. Гагарина д.7а, с 04.03.2019г по 07.03.2019г., с 12.03.2019г. по 15.03.2019г., с 19.03.2019г. по 28.03.2019г. в ТОУ Роспотребнадзора по Кировской области в Вятскополянском районе, 612900, г.Вятские Поляны, ул.Лермонтова, д.17а, в ходе анализа представленных документов, результатов лабораторных исследований выявлены нарушения требований санитарного законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившиеся в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организациям, допущенные начальником административно-хозяйственного отдела Маскиным Александром Сергеевичем вследствие слабого контроля:

1. Нарушены требования к искусственному освещению:

1.1.В нарушение ст.11, ч.1ст. 28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52- ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», п.2.4.2.8 (приложение 1) СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профобразования» искусственное освещение в кабинете № 117 у наждачного и сверлильного станков и у тисов слесарных в здании по адресу: 612964, Кировская область, Вятскополянский район, г.Вятские Поляны, ул. Гагарина д.7а, ниже допустимых уровней, о чем свидетельствуют протокол измерений освещенности на рабочих местах филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Вятскополянском районе № 199. 2-Ф. от 20.03.2019г. и экспертное заключение филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Вятскополянском районе № 01-133-2019-ГЗ от 20.03.2019г.

2. Нарушены требования к естественному освещению:

2.1. В нарушение ст.11, ч.1ст. 28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52- ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.4.1.9, п.2.5.1.3 СанПиН 2.4.3.1186-03, п.7.1.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации

обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее по тексту СанПиН 2.4.2.2821-10) не проводится мытье (очистка) стекол, рам и оконных проемов в учебном кабинете № 33 в здании по адресу: 612960, Кировская область, Вятскополянский район, г.Вятские Поляны, ул. Тойменка д. 4 по причине ветхости окон, т.к. нет возможности их открывать.

3. Нарушены требования к помещениям:

3.1. В нарушение ст.11, ч.1ст. 28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.2.4.11 СанПиН 2.4.3.1186-03, п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 в здании по адресу: 612960, Кировская область, Вятскополянский район, г.Вятские Поляны, ул. Тойменка д. 4 в туалете для девушек санитарные приборы (унитазы) не оборудованы кабинками с дверями, в туалете для юношей установлены перегородки между санитарными приборами. Чаши «Генуя», установленные в туалете для юношей старые, с дефектами – со стертým покрытием, проржавевшие, что делает невозможным их качественное мытье и обработку и является нарушением п. 2.5.1.5 СанПиН 2.4.3.1186-03. В туалете для юношей давно не проводится косметический ремонт стен (выше отделочной плитки) и потолка.

3.2. В нарушение ст.11, ч.1ст. 28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.3.5, 2.2.3.18 СанПиН 2.4.3.1186-03, п.8.1.СанПиН 2.4.2.2821-10 отсутствует подводка горячей воды к умывальным раковинам в туалетах для девушек и юношей, в электромонтажной мастерской в здании по адресу: 612960, Кировская область, Вятскополянский район, г.Вятские Поляны, ул. Тойменка д. 4,

По адресу: 612964, Кировская область, Вятскополянский район, г.Вятские Поляны, ул. Гагарина д.7а также отсутствует подводка горячей воды к умывальным раковинам: в туалетах для девушек и юношей, в кабинете № 404, в кабинете химии, кабинете 117. В лаборантской кабинета химии подводка горячей и холодной осуществляется не через смеситель (вода подведена отдельными кранами).

3.3. В нарушение ст.11, ч.1ст. 28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.5.1.1 СанПиН 2.4.3.1186-03, п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 в спортивном зале стены и потолок с дефектами, не гладкие, с отслаивающейся краской, стены с признаками поражения грибом, все это делает невозможным проведение качественных влажных уборок с применением моющих и дезинфицирующих средств.

3.4. В нарушение ст.11, ч.1ст. 28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.2.3.1 СанПиН 2.4.3.1186-03, п. 5.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 в кабинете № 110 установлена учебная мебель – парты, у скамеек этих парт отсутствуют спинки. В кабинете № 404 вместо стульев установлены табуретки.

3.5. В нарушение ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.11.2 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» у одноместных столов предназначенными для работы с ПЭВМ, установленных в кабинетах №№. 208, 401 и 405 отсутствуют отдельные поверхности для клавиатуры с плавной регулировкой по высоте и углу наклона от 0 до 15 градусов с надежной фиксацией в оптимальном рабочем положении (12-15 градусов), предусмотренные конструкцией этих столов.

3.6. В нарушение ст.11, ч.1ст. 28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.5.19.4, п.8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 3.3 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (далее по тексту СанПиН 2.4.5.2409-08), п.3.3 СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного сырья и пищевых продуктов» (далее по тексту СП 2.3.6.1079-01) отсутствует подводка горячей воды к моечной ванне для обработки мяса/рыбы в заготовочном цехе пищеблока по адресу: 612964, Кировская область, Вятскополянский район, г.Вятские Поляны, ул. Гагарина д.7а.

3.7. В нарушение ст.11, ч.1ст. 28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 5.5, п.5.11, п.5.12, п.5.16 СП 2.3.6.1079-01 в помещениях бывшей душевой при пищеблоке, где в настоящее время хранится верхняя одежда работников, давно не проводился ремонт –покраска стен и потолков выше облицовочной плитки, отделочная плитка местами отпала.

4. Нарушены требования к иммунопрофилактике:

4.1. В соответствии со ст.11, ст.29, Федерального закона №52-ФЗ в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний должны своевременно и в полном объеме проводиться предусмотренные санитарно-эпидемиологическими правилами и иными

нормативными правовыми актами РФ санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, в т.ч. мероприятия по проведению профилактических прививок. В соответствии национальным календарем профилактических прививок, утвержденным Приказом Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21 марта 2014 №125н (приложение 1) профилактической вакцинации подлежат следующие категории: взрослые от 18 до 55 лет, не привитые ранее - против вирусного гепатита В; взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям, в т.ч. работники образовательных организаций и др.; ревакцинации против дифтерии, столбняка - взрослые от 18 лет каждые 10 лет от момента последней ревакцинации; вакцинации против гриппа - работающие по отдельным профессиям и должностям, в т.ч. работники образовательных организаций ежегодно; вакцинация, ревакцинация против кори взрослые от 36 до 55 лет (включительно).

В соответствии с ч.2 ст. 5 Федерального закона от 17.09.1998 N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" отсутствие профилактических прививок влечет: отказ в приеме граждан на работы или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями. Перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок, устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. В указанный перечень в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.1999 № 825 п.12. входят работы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Согласно требованиям указанных нормативно-правовых документов работники, занятые в сфере образовательной деятельности должны быть привиты против инфекционных заболеваний в плановом порядке с занесением данных в медицинскую документацию с указанием даты вакцинации, наименования, дозы и серии вакцины.

В нарушение п.1.3 СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней» в КОГПОБУ ВПМТ не проведена в полном объеме организация и иммунопрофилактика персонала, а именно:

- в медицинских книжках у Бритвиной Е.И., Генова Ю.П., Колесникова В.Н., Матвеевой Л.Г., Нестерова В.В., Сафоновой О.А., Хлебовой Е.А. – отсутствует информация о прививках. Иная информация (документы), подтверждающие вакцинацию не предоставлена.

- в медицинских книжках у Андреевой Н.Б., Еремеевой Ю.Н., Матвеевой Т.П., Овчинниковой О.Л., Усманова Р.А. отсутствует информация о вакцинации против гепатита В и кори. Иная информация (документы), подтверждающие вакцинацию не предоставлена.

- в медицинских книжках у Вьялковой О.А., Газизуллиной А.Б., Галимовой Е.В., Ильиной С.А., Курбанова Р.Р., Нигматзянова Р.Н., Попова А.А., Соловьевой Е.Л., Хуснутдинова М.Р., Галиуллиной Ф.Р. отсутствует информация о вакцинации против кори. Иная информация (документы), подтверждающие вакцинацию, не предоставлена.

- Кроме того, нарушены сроки проведения ревакцинации против дифтерии, столбняка у: Каталовой Л.Г. (последняя ревакцинация 19.03.2004г.), Нигматзянова Н.Н. (последняя ревакцинация 09.02.2009г.), Новиковой Е.А. (последняя ревакцинация 16.01.2009г.), Ошурковой О.Н. (последняя ревакцинация 13.01.2001г.), Солоницыной В.А. (последняя ревакцинация 16.01.2009г.). Иные документы, подтверждающие вакцинацию, не предоставлены.

- У Коралихиной М.Ю. в медицинской книжке отсутствуют сведения о прививках против гепатита В и кори, нарушены сроки проведения ревакцинации против дифтерии, столбняка последняя ревакцинация 23.10.2004г. Иные документы, подтверждающие вакцинацию не предоставлены.

- У Савельевой Л.В. в медицинской книжке отсутствуют сведения о прививке против кори, нарушены сроки проведения ревакцинации против дифтерии, столбняка последняя ревакцинация 17.02.2009г. Иные документы, подтверждающие вакцинацию не предоставлены.

- У Савельевой О.А. в медицинской книжке отсутствуют сведения о прививках против гепатита В, кори, нарушены сроки проведения ревакцинации против дифтерии, столбняка последняя ревакцинация 14.03.2007г. Иные документы, подтверждающие вакцинацию не предоставлены

- У Шешеговой Н.В. в медицинской книжке отсутствуют сведения о прививке против кори, нарушены сроки проведения ревакцинации против дифтерии, столбняка последняя ревакцинация 14.01.2009г. Иные документы, подтверждающие вакцинацию не предоставлены

Таким образом, КОГПОБУ ВПМТ не приняты все зависящие меры по проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, предусмотренных статьями 2, 29, 35 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 года "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" в виде организации профилактических прививок сотрудникам, следовательно не обеспечена профилактика инфекционных заболеваний сохранение и укрепление здоровья воспитанников, для которых создается угроза возникновения и распространения вышеуказанных заболеваний, в случае заболевания

сотрудников, у которых отсутствуют профилактические прививки.

5. Нарушены требования к прохождению медицинских осмотров:

5.1. В нарушение ст.11, ст.34 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.7.СанПиН 2.4.3.1186-03, п. 11.8 п. 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.13.9, п. 14.2. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (далее по тексту СанПиН 2.4.5.2409-08), п.15.1 п.6.16 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного сырья и пищевых продуктов» (далее по тексту СП 2.3.6.1079-01) Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 № 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» персоналом школы нарушена кратность ежегодного флюорографического обследования, о чем свидетельствуют данные в медицинских книжках у: Головизниной Л.И. зафиксирована дата последнего флюорографического обследования 10.08.2017г., Лисиной Е.В. зафиксирована дата последнего флюорографического обследования 30.12.2016г. Иные документы, подтверждающие эти обследования, не предоставлены.

У Логиновой Е.Е. в медицинской книжке отсутствует (не проставлен) результат флюорографического обследования.

В медицинских книжках работников пищеблока Анисимовой М.Е и Матвеевой Т.П. отсутствуют данные исследования мазков из зева и носа на наличие патогенного стафилококка при поступлении на работу. Иные документы, подтверждающие эти исследования, не предоставлены.

В медицинской книжке работника пищеблока Андреевой Н.Б.- отсутствует информация о серологическом обследовании на брюшной тиф при поступлении.

Ответственность за данное нарушение предусматривается ч.1 ст.6.7. КоАП РФ.

Ответственный за совершение правонарушения – начальник административно-хозяйственного отдела Маскин Александр Сергеевич

В ходе плановых мероприятий по контролю в Кировском областном государственном профессиональном образовательном бюджетном учреждении «Вятско-Полянский механический техникум» (КОГПОБУ ВПМТ), ИНН 4340001111, ОГРН 1024300609266, Место нахождения юридического лица: 612964, Кировская область, Вятскополянский район, г.Вятские Поляны, ул. Гагарина д.7а, Место фактического осуществления деятельности: 612964, Кировская область, Вятскополянский район, г.Вятские Поляны, ул. Гагарина д.7а, 612960, Кировская область, Вятскополянский район, г.Вятские Поляны, ул. Тойменка д. 4, на основании распоряжения руководителя Управления Роспотребнадзора по Кировской области Белоусовой Елизаветы Аркадьевны № 0115 от 18.02.2019г. с целью выполнения плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год, утвержденного руководителем Управления Роспотребнадзора по Кировской области Е.А.Белоусовой 01.11.2018года, размещенного на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по Кировской области в сети "Интернет" (<http://www/43/rospotrebnadzor.ru/>), 01.03.2019г. с 08ч.30мин до 09ч.00мин., 11.03.2019г. с 08ч.30мин. до 09ч.30мин., 18.03.2019г. с 09ч.00мин. до 11ч.00мин., в ходе визуального осмотра и анализа представленных документов по адресу: 612964, Кировская область, Вятскополянский район, г.Вятские Поляны, ул. Гагарина д.7а, 25.03.2019г. с 14ч.00мин до 15ч.00мин. в ТОУ Роспотребнадзора по Кировской области в Вятскополянском районе, 612900, г.Вятские Поляны, ул.Лермонтова, д.17а, в ходе анализа представленных документов, результатов лабораторных исследований выявлены нарушения требований санитарного законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившиеся в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к условиям и технологии изготовления кулинарной продукции, к хранению пищевых продуктов, к соблюдению санитарных правил, допущенные в пищеблоке, расположенном по адресу: 612964, Кировская область, Вятскополянский район, г.Вятские Поляны, ул. Гагарина д.7а заведующей столовой Матвеевой Татьяной Петровной вследствие слабого контроля:

1. Нарушены требования к условиям и технологии изготовления кулинарной продукции:

1.1. В нарушение ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.8.14 СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (далее по тексту СанПиН 2.4.5.2409-08) п. 8.19 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного сырья и пищевых продуктов» (далее по тексту СП 2.3.6.1079-01) допускается обработка яиц дезинфицирующим средством «Ника-2», предназначенным для дезинфекции оборудования, инвентаря, тары, производственных помещений, а не для обработки яиц. В правилах по обработке яиц, вывешенных в зоне обработки, указано, что вторая обработка проводится 0,5% раствором хлорамина или других разрешенных в установленном порядке дезинфицирующих средств.

1.2. В нарушение ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.8.1, п.8.11 СанПиН 2.4.5.2409-08, п.8.5, п. 8.7 СП 2.3.6.1079-01 допускается хранение мясного фарша более 12 часов при температуре ниже +2+ 4 °С, так в ходе визуального осмотра 18.03.2019г. с 09ч.00мин. до 11ч.00мин. в морозильнике хранилась партия мясного фарша в количестве 1.5кг, который был изготовлен 15.03.2019г. в 13ч.00мин. и заморожен, хранился при температуре минус 22°С. Все это свидетельствует о вторичном замораживании мяса/фарша, для того, чтобы изготовить фарш – мясо размораживается, моется, измельчается и снова замораживается. При приготовлении котлет (или других мясных изделий) будет снова размораживаться.

1.3. В нарушение ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.8.28 СанПиН 2.4.5.2409-08 допускается приготовление зимнего салата, заправленного майонезом, в соответствии с записями в журнале бракеража готовой кулинарной продукции зимний салат изготавливался и выдавался учащимся 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 февраля 2019г., 01, 05, 06, 11, 12, 14, 15 марта 2019г.

1.4. В нарушение ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.6.29 СанПиН 2.4.5.2409-08 допускается приготовление салата из свежей капусты в период после 01 марта, так салат из свежей капусты изготавливался и выдавался учащимся 4 и 13 марта 2019г., о чем свидетельствуют записи в журнале бракеража готовой кулинарной продукции.

2. Нарушены требования к хранению пищевых продуктов:

2.1. В нарушение ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 7.23 СП 2.3.6.1079-01 допускается хранение сыпучих продуктов на низких подтоварниках, высота подтоварников меньше 15 см. Кроме того подтоварники поставлены у стены с батареями отопления и мешки с мукой, крупами, рожками прислонены к этой батарее отопления.

2.2. В нарушение ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.4.14, п.8.29 СанПиН 2.4.5.2409-08 в складском помещении для хранения пищевых продуктов прибор, для измерения температуры и влажности воздуха не отрегулирован, температура воздуха измеряется не в градусах по Цельсию, а по Фаренгейту, диаграмм перевода температур в пищевом блоке нет, поэтому персонал пищевого блока не может отследить соблюдение условий хранения пищевых продуктов, т.к. производители указывают температуру хранения пищевых продуктов в градусах по Цельсию.

3. Нарушены требования к соблюдению санитарных правил:

3.1. В нарушение ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.14.5 (форма 1 приложения 10) СанПиН 2.4.5.2409-08 контроль за качеством поступающей продукции проводится формально, о чем свидетельствуют записи в журнале бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, так в разделе мяса не указываются конечные сроки реализации мяса, также не указываются часы фактической реализации, и конкретные даты реализации – указывается временной промежуток, например с 9 по 18 января, 21-25 января и т.д. Кроме того фактическая реализация мяса регистрируется некорректно, невозможно определить конкретно от какой партии и когда использовали мясо.

3.2. В нарушение ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.14.5 (приложение 10) СанПиН 2.4.5.2409-08 при проверке 18.03.2019г. с 09ч.00мин. до 11ч.00мин. в пищевом блоке отсутствовали суточные пробы от 14 и 15 марта 2019г.

Ответственность за данное нарушение предусматривается ч.1 ст.6.7. КоАП РФ.

Ответственный за совершение правонарушения – заведующий столовой Матвеева Татьяна Петровна

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **нет**

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): **нет**
- нарушений не выявлено:

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Ведущий специалист-эксперт

Уполномоченный представитель

юридического лица, индивидуальный

предприниматель, его уполномоченный

представитель


_____ Филипова И.В.


_____ Мельников О.М.

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Ведущий специалист-эксперт

Уполномоченный представитель

юридического лица, индивидуальный

предприниматель, его уполномоченный

представитель

Прилагаемые документы:

2 протокола отбора проб (образцов) от 18.03.2019г. на 3-х листах;

1 протокол отбора проб (образцов) от 19.03.2019г. на 1-ом листе;

1 протокол отбора проб (образцов) от 20.03.2019г. на 1-ом листе;

Протоколы микробиологических и санитарно-гигиенических исследований водопроводной воды № 6127.2, 6128.2 от 19.03.2019г., № 6515.2 от 21.03.2019г., протоколы лабораторных испытаний пищевых продуктов № 6147.2, 6148.2, 6150.2 от 22.03.2019г., 6149.2 от 25.03.2019г., 6151.2 от 26.03.2019г., № 13013 от 15.03.2019г., № 13014 от 19.03.2019г., протоколы лабораторных исследований смывов с чистой посуды на БГКП № 6129.2-61138.2 от 19.03.2019г., протоколы лабораторных исследований смывов на иерсинии № 6144.2-6146.2 от 26.03.2019г., протоколы лабораторных исследований смывов на я/г № 6139.2-6143.2 от 19.03.2019г., протокол измерений освещенности, коэффициента пульсации № 199. 2-Ф. от 20.03.2019г., протокол измерений шума 201.2- Ф от 19.03.2019г., протокол измерений параметров микроклимата № 200.2-Ф от 19.03.2019г., протокол исследования воздуха закрытых помещений № 13.23П от 19.03.2019г.

Экспертное заключение № 01-133 -2019-ГЗ от 20.03.2019г.

Предписание об устранении выявленных нарушений санитарных правил Кировским областным государственным профессиональным образовательным бюджетным учреждением «Вятско-Полянский механический техникум» (КОГПОБУ ВПМТ), 612964, Кировская область, Вятскополянский район, г.Вятские Поляны, ул. Гагарина д.7а, - № 0020 от 29.03.2019г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ведущий специалист-эксперт


_____ И.В. Филипова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта с ~~се~~ всеми приложениями получил(а):

«29» марта 2019 г.


_____ О.М.Мельников

Ф.И.О.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области в
Вятскополянском районе
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области в
Вятскополянском районе)

ПРЕДПИСАНИЕ № 0020
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ

г.Вятские Поляны

29 марта 2019 года

При проведении планового мероприятия по надзору деятельности в Кировском областном государственном профессиональном образовательном бюджетном учреждении «Вятско-Полянский механический техникум» (КОГПОБУ ВПМТ), ИНН 4340001111, ОГРН 1024300609266, Место нахождения юридического лица: 612964, Кировская область, Вятскополянский район, г.Вятские Поляны, ул. Гагарина д.7а, Место фактического осуществления деятельности: 612964, Кировская область, Вятскополянский район, г.Вятские Поляны, ул. Гагарина д.7а, 612960, Кировская область, Вятскополянский район, г.Вятские Поляны, ул. Тойменка д. 4, на основании распоряжения руководителя Управления Роспотребнадзора по Кировской области Белоусовой Елизаветы Аркадьевны № 0115 от 18.02.2019г. с целью выполнения плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год, утвержденного руководителем Управления Роспотребнадзора по Кировской области Е.А.Белоусовой 01.11.2018года, размещенного на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по Кировской области в сети "Интернет" (<http://www/43/rosпотреbnadzor.ru/>), 01.03.2019г. с 08ч.30мин до 09ч.00мин., 11.03.2019г. с 08ч.30мин. до 09ч.30мин., 18.03.2019г. с 09ч.00мин. до 11ч.00мин., 29.03.2019г. с 08ч.00мин до 09ч.30мин. в ходе визуального осмотра и анализа представленных документов по адресу: 612964, Кировская область, Вятскополянский район, г.Вятские Поляны, ул. Гагарина д.7а, с 04.03.2019г по 07.03.2019г., с 12.03.2019г. по 15.03.2019г., с 19.03.2019г. по 28.03.2019г. в ТОУ Роспотребнадзора по Кировской области в Вятскополянском районе, 612900, г.Вятские Поляны, ул.Лермонтова, д.17а, при рассмотрении акта от 29 марта 2019г., выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, а именно: ст.11, ч.1ст. 28, п.3 ст. 39, ст.34, ст.29 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ч.2 ст. 5 Федерального закона от 17.09.1998 N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" п.1.3 СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней», п.2.4.2.8 (приложение 1), п.2.4.1.9, п.2.5.1.3, п.2.2.4.11, п.2.3.5, 2.2.3.18, п.2.5.1.1, п.2.2.3.1, п.2.2.3.16 СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профобразования», п.7.1.9, п.4.25, п.8.1., п. 4.28, п. 5.2, п.5.19.4, п.8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», п. 11.2 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», п. 3.3 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п.3.3, п. 5.5, п.5.11, п.5.12, п.5.16 СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного сырья и пищевых продуктов»

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, на основании статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ « О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» **предписываю:**

1. Довести уровни искусственного освещения в кабинете № 117 у наждачного и сверлильного станков и у тисов слесарных в здании по адресу: 612964, Кировская область, Вятскополянский район, г.Вятские Поляны, ул. Гагарина д.7а, до нормируемых показателей
Срок исполнения: 19.04.2019г.
2. Заменить окна в учебном кабинете № 33 в здании по адресу: 612960, Кировская область, Вятскополянский район, г.Вятские Поляны, ул. Тойменка д. 4.
Срок исполнения: 19.04.2019г.
- 3. Оборудовать кабинетами с дверями санитарные приборы в туалетах для девушек в здании по адресу: 612960, Кировская область, Вятскополянский район, г.Вятские Поляны, ул. Тойменка д. 4
Срок исполнения: 19.04.2019г.
- 4. Разработать сметную документацию на косметический ремонт туалета для юношей с заменой санитарных приборов и установкой кабин с дверями в здании по адресу: 612960, Кировская область, Вятскополянский район, г.Вятские Поляны, ул. Тойменка д. 4
Срок исполнения: 19.04.2019г.
5. Обеспечить подводку горячей воды через смесители к умывальным раковинам в туалетах для девушек и юношей, в кабинете № 404, в кабинете и лаборантской химии, кабинете 117 в здании по адресу: 612964, Кировская область, Вятскополянский район, г.Вятские Поляны, ул. Гагарина д.7а.
Срок исполнения: 19.04.2019г.
6. Разработать сметную документацию на подводку горячей воды через смесители к умывальным раковинам в туалетах для девушек и юношей, в электромонтажной мастерской в здании по адресу: 612960, Кировская область, Вятскополянский район, г.Вятские Поляны, ул. Тойменка д. 4 и
Срок исполнения: 19.04.2019г.
7. Разработать сметную документацию на ремонт потолка и стен спортивного зала
Срок исполнения: 19.04.2019г.
8. Установить ученическую мебель (стулья, скамейки) со спинками в кабинетах 110 и 404 в здании по адресу: 612964, Кировская область, Вятскополянский район, г.Вятские Поляны, ул. Гагарина д.7а
Срок исполнения: 19.04.2019г.

9. Оборудовать одноместные столы, предназначенные для работы с ПЭВМ, установленные в кабинетах №№. 208, 401 и 405 поверхностями для клавиатуры с плавной регулировкой по высоте и углу наклона от 0 до 15 градусов с надежной фиксацией в оптимальном рабочем положении (12-15 градусов), предусмотренные конструкцией этих столов.

Срок исполнения: 19.04.2019г.

10. Обеспечить подводку горячей воды к моечной ванне для обработки мяса/рыбы в заготовочном цехе пищеблока по адресу: 612964, Кировская область, Вятскополянский район, г.Вятские Поляны, ул. Гагарина д.7а.

Срок исполнения: 19.04.2019г.

11. Обеспечить похождение флюорографического обследования Головизниной Л.И., Лисиной Е.В., Сметаниной Е.А.

Срок исполнения: 19.04.2019г.

12. Провести обследования Анисимовой М.Е и Матвеевой Т.П. на наличие патогенного стафилококка

Срок исполнения: 19.04.2019г.

13. Провести обследование работника пищеблока Андреевой Н.Б. на брюшной тиф.

Срок исполнения: 19.04.2019г.

14. Организовать и провести иммунопрофилактику персонала в соответствии с санитарным законодательством. Результаты проставить в медицинские книжки.


Срок исполнения: 19.04.2019г.

Ответственность возлагается на: Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Вятско-Полянский механический техникум» (КОГПОБУ ВПМТ), ИНН 4340001111, ОГРН 1024300609266, Место нахождения юридического лица: 612964, Кировская область, Вятскополянский район, г.Вятские Поляны, ул. Гагарина д.7а, в лице законного представителя – директора Мельникова Олега Михайловича

(наименование юридического лица, его законный представитель или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, на которое возлагается ответственность)


Информацию о выполнении предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил предоставить в ТОУ Роспотребнадзора по Кировской области в Вятскополянском районе, по адресу: 612960, РФ, Кировская область г.Вятские Поляны ул.Лермонтова д.17а в срок: 22.04.2019г.

Ведущий специалист-эксперт Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Кировской области
в Вятскополянском районе


И. В. Филипова

Предписание получил: 29 марта 2019г.

Директор
(руководитель (должностное лицо))


(подпись)

О.М.Мельников
(фамилия, имя, отчество)